

特別児童扶養手当認定診断書

(腎、肝疾患、糖尿病の障害用)

(ふりがな) 氏名		生年月日	年 月 日生(歳)	性別	男・女
住所		住所地の郵便番号 ()	都道府県	郡市区	
① 障害の原因となった傷病名	② 傷病の発生日		年 月 日	診療録で確認本人の申立て	
	③ ①のため初めて医師の診断を受けた日		年 月 日	診療録で確認本人の申立て	
④ 傷病の原因又は誘因	初診年月日(年 月 日)	⑤ 既存障害		⑥ 既往歴	
⑦ 傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含む。)かどうか。		傷病が治っている場合 ……治った日 年 月 日 (推定・確認)			
		傷病が治っていない場合 ……症状の良くなる見込 有・無・不明			
⑧ 診断書作成医療機関における初診時所見 初診年月日 (年 月 日)					
⑨ 現在までの治療内容、期間、経過、その他参考となる事項		診療回数	年間 回、月平均 回	手術名 ()	
		手術歴	手術年月日 (年 月 日)		
⑩ 計測 (年 月 日計測)	身長 cm	体重 kg	脈拍 回/分	血圧 最大 mmHg	最小 mmHg
⑪ 一般状態区分表 (年 月 日)		降圧薬服用 無・有			
(該当するものを選んでどれか1つを○で囲んでください。但し、乳幼児では、掲げた内容に相当すると考えられる状態とする。)					
I 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの					
II 軽度の症状があり、強い運動は制限を受けるが、歩行、軽い運動や座業はできるもの					
III 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助のいることもあり、軽い運動はできないが、日中の50%以上は起居しているもの					
IV 身のまわりのある程度はできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの					
V 身のまわりのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としており、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの					
障 害 の 状 態					
⑫ 腎疾患 (年 月 日現症)		腎性網膜症又は糖尿病を合併する例では、糖尿病(⑭)の欄にも、必要事項を記入してください。			
1 臨床所見		(3) 検査成績 (記入上の注意を参照)			
(1) 自覚症状					
(2) 他覚所見					
悪心・嘔吐 (無・有・著)		浮腫 (無・有・著)			
食欲不振 (無・有・著)		貧血 (無・有・著)			
頭痛 (無・有・著)		腎不全に基づく			
呼吸困難 (無・有・著)		神経症状 (無・有・著)			
		視力障害 (無・有・著)			
		低身長 (無・有・著)			
2 腎生検 所見		検査年月日(年 月 日)			
3 人工透析療法					
(1) 人工透析療法の実施の有無		無・有 (血液透析・腹膜透析・血液濾過)			
(2) 人工透析開始日		(年 月 日)			
(3) 人工透析(腹膜透析除く)実施状況		回数・回/週、1回 時間			
(4) 人工透析導入後の臨床経過					
(5) 長期透析による合併症		無・有			
4 その他の所見					
(1) 腎移植 経過		無・有 (有の場合は移植年月日(年 月 日))			
(2) その他					
		検査日			
		検査項目			
		夜間尿蓄尿蛋白量 mg/hr/ml			
		早朝尿蛋白量/クレアチニン比/g/クレアチン			
		赤血球数 ×10 ⁴ /μl			
		ヘモグロビン g/dl			
		白血球数 /μl			
		血小板数 ×10 ⁴ /μl			
		血清総蛋白 g/dl			
		血清アルブミン g/dl			
		BCG法・BCP法・改良型BCP法			
		総コレステロール mg/dl			
		血液尿素窒素(BUN) mg/dl			
		血清クレアチニン mg/dl			
		eGFR ml/分			
		1日尿量 ml/日			
		内因性クレアチニン・クリアランス ml/分			
		血液ガス分析(アシドーシスの有無)			
		無・有・著 無・有・著 無・有・著			

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要はありません。(無関係な欄は、斜線により抹消してください。)

障 害 の 状 態																																																																																																													
⑬ 肝 疾 患 (年 月 日現症)		(糖尿病又は腎臓障害を合併する例では、糖尿病(⑭)、腎疾患(⑱)の欄にも、必要事項を記入してください。)																																																																																																											
1 臨床所見		(3) 検査成績																																																																																																											
(1) 自覚症状 全身倦怠感 (無・有・著) 肝 萎 縮 (無・有・著) 発 熱 (無・有・著) 脾 腫 大 (無・有・著) 食 欲 不 振 (無・有・著) 浮 腫 (無・有・著) 悪 心 ・ 嘔 吐 (無・有・著) 腹 水 (無・有・ 皮膚そう痒感 (無・有・著) 有(難治性)) 有痛性筋痙攣 (無・有・著) 黄 疸 (無・有・著) 吐血・下血 (無・有・著) 腹壁静脈怒張 (無・有・著) 肝性脳症 (無・有(度)) 出血傾向 (無・有・著)		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">検査項目</th> <th rowspan="2">検査日</th> <th rowspan="2">施設</th> <th colspan="3">基準値</th> </tr> <tr> <th>基</th> <th>準</th> <th>値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AST(GOT)</td><td>IU/l</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ALT(GPT)</td><td>IU/l</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>γ-GPT</td><td>IU/l</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>血清総ビリルビン</td><td>mg/dl</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>アルカリホスファターゼ</td><td>IU/l</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>血清総蛋白</td><td>g/dl</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>血清アルブミン</td><td>g/dl</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>BCG法・BCP法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>改良型BCP法</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A/G比</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>血小板数</td><td>×10⁴/μl</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>プロトロンビン時間</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>総コレステロール</td><td>mg/dl</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>血中アンモニア</td><td>μg/dl</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AFP</td><td>ng/ml</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PIVKA-II</td><td>mAU/ml</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			検査項目	検査日	施設	基準値			基	準	値	AST(GOT)	IU/l					ALT(GPT)	IU/l					γ-GPT	IU/l					血清総ビリルビン	mg/dl					アルカリホスファターゼ	IU/l					血清総蛋白	g/dl					血清アルブミン	g/dl					BCG法・BCP法						改良型BCP法						A/G比						血小板数	×10 ⁴ /μl					プロトロンビン時間	%					総コレステロール	mg/dl					血中アンモニア	μg/dl					AFP	ng/ml					PIVKA-II	mAU/ml				
検査項目	検査日	施設	基準値																																																																																																										
			基	準	値																																																																																																								
AST(GOT)	IU/l																																																																																																												
ALT(GPT)	IU/l																																																																																																												
γ-GPT	IU/l																																																																																																												
血清総ビリルビン	mg/dl																																																																																																												
アルカリホスファターゼ	IU/l																																																																																																												
血清総蛋白	g/dl																																																																																																												
血清アルブミン	g/dl																																																																																																												
BCG法・BCP法																																																																																																													
改良型BCP法																																																																																																													
A/G比																																																																																																													
血小板数	×10 ⁴ /μl																																																																																																												
プロトロンビン時間	%																																																																																																												
総コレステロール	mg/dl																																																																																																												
血中アンモニア	μg/dl																																																																																																												
AFP	ng/ml																																																																																																												
PIVKA-II	mAU/ml																																																																																																												
2 Child-Pughによるgrade A(5・6) B(7・8・9) C(10・11・12以上)																																																																																																													
3 胆道閉鎖症の治療歴 (1) 手術所見(日時: 年 月 日) (2) 治療経過		8 治療内容 (1) 利尿剤(無・有) (4) アルブミン・血漿製剤(無・有) (2) 特殊アミノ酸製剤(無・有) (5) 血小板輸血(無・有) (3) 抗ウイルス療法(無・有) (6) その他 具体的内容																																																																																																											
4 肝生検 無・有 検査年月日(年 月 日) 所見 グレード() ステージ()		9 その他の所見 (1) 肝移植 無・有(有の場合は移植年月日(年 月 日)) 経過 (2) その他(超音波・CT・MRI検査等)(年 月 日)																																																																																																											
5 食道・胃などの静脈瘤 (1) 無・有 検査年月日(年 月 日) (2) 吐血・下血の既往 無・有(回) (3) 治療歴 無・有(回)																																																																																																													
6 肝腫瘍治療歴 無・有 ・手術 回 ・局所療法 回 ・動脈塞栓術 回 ・放射線療法 回 ・化学療法 回																																																																																																													
7 特発性細菌性腹膜炎その他肝硬変症に付随する病態の治療歴 所見																																																																																																													
⑭ 糖 尿 病 (年 月 日現症) (腎合併症を認める例では、腎疾患(⑱)の欄に必要事項を記入してください。)																																																																																																													
1 病型(いずれかの病型に○を付してください。) (1) 1型糖尿病 (2) 2型糖尿病 (3) その他の型(病名)		4 治療状況 (1) 食事療法のみ (2) 経口糖尿病薬による (3) インスリン療法(単位/日、 回/日)																																																																																																											
2 ヘモグロビンA1c及び空腹時血糖値の推移 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年 月 日</th> <th>施設基準値</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HbA1c (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>空腹時血糖値(mg/dl)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		年 月 日	施設基準値	HbA1c (%)					空腹時血糖値(mg/dl)					5 インスリン療法の自己管理状況 (1) インスリン注射の施行 □自己管理 □一部介助 □全部介助 (介助の必要な理由:) (2) 血糖値測定 就寝中: □毎日測定 □時々測定 □測定なし 日 中: □毎日測定 □時々測定 □測定なし (介助の必要な理由:) (3) インスリン量の管理等 (状態に応じた適切な対応(インスリン量の調整又は補食など)ができるかで判断して下さい。) □自己管理 □一部介助 □全部介助 (介助の必要な理由:)																																																																																												
年 月 日	施設基準値																																																																																																									
HbA1c (%)																																																																																																													
空腹時血糖値(mg/dl)																																																																																																													
3 合併症 (合併症がある場合に記載して下さい。) (1) 眼合併症 (2) 神経障害(症状・検査所見) (3) その他																																																																																																													
⑮ その他の代謝疾患 (年 月 日現症) (自覚症状・他覚所見・検査成績等)																																																																																																													
⑯ 現症時の日常生活活動能力 (必ず記入してください)																																																																																																													
⑰ 予 後 (必ず記入してください)																																																																																																													
⑱ 備 考																																																																																																													

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要はありません。(無関係な欄は、斜線により抹消してください。)

上記のとおり、診断します。
 病院又は診療所の名称
 所在地

年 月 日
 診療担当科名
 医師氏名

注 意

- 1 この診断書は、特別児童扶養手当の受給資格を認定するための資料の一つです。
この診断書は障害者の障害の状態を証明するために使用されますが、記入事項に不明な点がありますと認定が遅くなることがありますので、詳しく記入してください。
- 2 ○・×で答えられる欄は、該当するものを○で囲んでください。記入しきれない場合は、別に紙片をはり付けて記入してください。
- 3 ③の欄は、この診断書を作成するための診断日ではなく障害者が障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた日を記入してください。前に他の医師が診断している場合は、障害者本人又はその父母等の申立てによって記入してください。また、それが不明な場合には、その旨を記入してください。
- 4 ⑨の欄の「診療回数」は、現症日前1年間における診療回数を記入してください。(なお、入院日数1日は、診療回数1回として計算してください。)
- 5 「障害の状態」の欄は、次のことに留意して記入してください。
 - (1) ①～⑪及び⑬～⑰の欄は、全て記入してください。それ以外については本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要がありません。(無関係な欄は斜線により抹消してください。)なお、該当欄に記入しきれない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入してください。
 - (2) ⑫及び⑬の欄の「1 臨床所見」の検査成績及び⑭の欄の「2 ヘモグロビンA1c及び空腹時血糖値の推移の推移」の検査成績は、過去6ヶ月間における2回以上の検査成績をそれぞれ記入してください。なお、人工透析療法を実施している人の腎機能検査成績は当該療法の導入後であって、毎回の透析実施前の検査成績を記入してください。
 - (3) ⑫及び⑬の欄の「1 臨床所見」の検査成績の「血清アルブミン」については、BCG法、BCP法又は改良型BCP法のいずれかに○を付けてください。
 - (4) ⑬の欄の「2 Child-Pughによるgrade」の点数に○を付けてください。
 - (5) ⑬の欄の「8 治療の内容」は、⑬の欄冒頭の現症日時点の内容を記入してください。また、「具体的内容」については、(1)～(6)の治療が有る場合は、必要に応じて薬品名や(6)の内容等を記入してください。
 - (6) ⑭の欄の「3 合併症」については、過去3ヶ月間において病状を最もよく表している検査の所見を記入してください。

※※ 診断書提出時の状況欄(市区町村記入)				※ 北海道審査欄(北海道記入)				
請求者 ・ 受給者	証書番号	北特第 号		判定年月日				備考
	氏名			判定結果	1 級	2 級	非該当	
支給対象児童	等級	特別児童扶養手当 級						
	有効期限	平成 年 月						
	手帳 交付 状況	有	身障手帳 級・平成 年 月 日 交付		有期限 無期 年後再判定			
		無	障害名		判定医の意見			
	申請中							
	有	療育手帳 A・B 平成 年 月 日 交付						
	無	次回判定 平成 年 月 予定						
	申請中							